



VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ TEPLA BROFER CENÍK 2025

RUCTS

- skříň z odolného tvrzeného plastu
- jmenovitý průtok 60 m³/h
- reverzibilní axiální ventilátor
- keramický regenerační výměník s účinností až 94 %
- včetně dálkového ovladače
- montáž do stěny
- ideální jako náhrada stávajícího ventilátoru
- čidlo relativní vlhkosti a intenzity osvětlení

RUCTS

13 283 Kč



RDCD 25


- skříň z expandovaného polystyrenu
- jmenovitý průtok 160 m³/h
- hrdla 160 mm
- EC motory
- protiproudý plastový výměník s účinností až 98 %
- kabelový regulátor RDB
- horizontální montáž
- volitelné příslušenství – podstropní konzoly

RDCD 25 RDB

26 620 Kč



EC motor




RDCD 25 SKH

- skříň z expandovaného polystyrenu
- jmenovitý průtok 250 m³/h
- hrdla 160 mm
- EC motory
- protiproudý plastový výměník s účinností až 95 %
- integrovaný by-pass (obtok výměníku)
- bezdrátový regulátor 4BRF
- horizontální i vertikální montáž
- příslušenství – jiné ovladače
- E – s entalpickým výměníkem, BE – s el. ohřivačem

RDCD 25 SKH	36 580 Kč
RDCD 25 SKHE	42 113 Kč
RDCD 25 SKHBE	42 793 Kč
RDCD 25 SKHEBE	48 326 Kč



EC motor




RDCD 30 SH

- skříň z expandovaného polystyrenu
- plášť z lakovaného plechu
- jmenovitý průtok 227 m³/h
- hrdla 160 mm
- EC motory
- protiproudý plastový výměník s účinností až 97 %
- integrovaný by-pass (obtok výměníku)
- bezdrátový regulátor 4BRF
- vertikální montáž
- příslušenství – jiné ovladače
- E – s entalpickým výměníkem

RDCD 30 SH	44 940 Kč
RDCD 30 SHE	62 238 Kč



EC motor




RDCD 40 SK

- skříň z expandovaného polystyrenu
- jmenovitý průtok 320 m³/h
- hrdla 160 mm
- EC motory
- protiproudý plastový výměník s účinností až 97 %
- integrovaný by-pass (obtok výměníku)
- bezdrátový regulátor 4BRF
- horizontální i vertikální montáž
- příslušenství – jiné ovladače
- E – s entalpickým výměníkem, BE – s el. ohřivačem

RDCD 40 SK	39 901 Kč
RDCD 40 SKE	55 331 Kč
RDCD 40 SKBE	46 135 Kč
RDCD 40 SKEBE	61 567 Kč



EC motor




RDCD 50 SH

- skříň z expandovaného polystyrenu
- plášť z lakovaného plechu
- jmenovitý průtok 370 m³/h
- hrdla 160 mm
- EC motory
- protiproudý plastový výměník s účinností až 95 %
- integrovaný by-pass (obtok výměníku)
- bezdrátový regulátor 4BRF
- vertikální montáž
- příslušenství – jiné ovladače
- E – s entalpickým výměníkem

RDCD 50 SH	49 675 Kč
RDCD 50 SHE	65 701 Kč



EC motor




RDCD 70 SH

- skříň z expandovaného polystyrenu
- plášť z lakovaného plechu
- jmenovitý průtok 570 m³/h
- hrdla 200 mm
- EC motory
- protiproudý plastový výměník s účinností až 93 %
- integrovaný by-pass (obtok výměníku)
- bezdrátový regulátor 4BRF
- vertikální montáž
- příslušenství – jiné ovladače
- E – s entalpickým výměníkem

RDCD 70 SH	69 794 Kč
RDCD 70 SHE	82 446 Kč




EC motor




VMCS 600

- ideální pro školy, školky a další komerční objekty
- samonosná zvukotěsná sendičová konstrukce
- jmenovitý průtok 600 m³/h
- hrdla 250 mm
- EC motory
- protiproudý plastový výměník s účinností až 90 %
- integrovaný by-pass (obtok výměníku)
- bezdrátový regulátor 4BRF
- horizontální i vertikální montáž
- příslušenství – jiné ovladače, tlumiče, fasádní mřížky
- E – s entalpickým výměníkem, F – s el. filtrem

VMCS 600	98 739 Kč
VMCS 600 E	147 053 Kč
VMCS 600 F	128 800 Kč
VMCS 600 FE	167 440 Kč



EC motor




Volitelné ovladače jednotek



(1)



(2)




(3)



(4)

RHRF ⁽¹⁾	regulace otáček, by-pass, protimrazová ochrana, signalizace zanesení filtrů, regulace dle vlhkosti	3 681 Kč
CO2RF ⁽¹⁾	regulace otáček, by-pass, protimrazová ochrana, signalizace zanesení filtrů, regulace dle CO ₂	7 746 Kč
MODBUSRF ⁽²⁾	modul MODBUS	4 476 Kč
APPRF ⁽³⁾	regulace otáček, by-pass, protimrazová ochrana, signalizace zanesení filtrů, funkce BOOST, MODBUS	5 417 Kč
DSPRF ⁽⁴⁾	regulace a nastavení otáček, by-pass, protimrazová ochrana, signalizace zanesení filtrů, funkce BOOST	4 038 Kč

EDF-EASY-BOX 10x75 – rozvodný box



- rozvodný plastový box pro připojení až 10 flexibilních hadic 75/63 mm
- vertikální nebo horizontální připojení k jednotce pomocí konektorů CON
- možnost navýšení počtu připojených hadic vertikálním nebo horizontálním spojením boxů pomocí konektorů
- 1 připojení 75 mm je určeno pro průtok vzduchu 30 m³/h

EDF-EASY-BOX 10x75 3 269 Kč

EDF-EASY-SK-BOX 125/3x75 – distribuční box



- distribuční plastový box pro instalaci přívodních nebo odvodních distribučních elementů o průměru 125 mm
- možnost připojení až 3 flexibilních hadic 75/63 mm
- nastavitelné třmeny pro uchycení do stropní konstrukce,
- drážky pro snadné zkrácení na potřebnou délku

EDF-EASY-SK-BOX 125/3x75 1 000 Kč

EDF-EASY-CLN – vsuvná regulační klapka



- vsuvná regulační klapka z polyethylenové pěny pro instalaci do EDF-EASY-SK-BOX 125/3x75
- plynulá regulace průtoku otočením kotoučů
- slouží také jako tlumič hluku

EDF-EASY-CLN 457 Kč

EDF-EASY-CON-V 125/160/200 – konektor pro připojení potrubí



- konektor s nastavci pro vertikální připojení potrubí o průměru 125, 160 nebo 200 mm k distribučnímu boxu
- drážky pro snadné odříznutí nepoužitých nastavců

EDF-EASY-CON-V 125/160/200

648 Kč

EDF-EASY-CON-V-BOX – konektor pro spojení distribučních boxů



- konektor pro vertikální spojení 2 distribučních boxů
- každý připojený distribuční box zvyšuje celkový počet hrdel o 10

EDF-EASY-CON-V-BOX

485 Kč

EDF-EASY-CON-H 125/160 – konektor pro připojení potrubí




- konektor s nastavci pro horizontální připojení potrubí o průměru 125 nebo 160 mm k distribučnímu boxu
- drážky pro snadné odříznutí nepoužitého nastavce
- instalace do jedné pozice hrdel 3x75 mm

EDF-EASY-CON-H 125/160

605 Kč

EDF-EASY-CON-H-BOX – konektor pro spojení distribučních boxů



- konektor pro horizontální spojení 2 distribučních boxů
- každý připojený distribuční box zvyšuje celkový počet hrdel o 4

EDF-EASY-CON-H-BOX

475 Kč

ED Flex 75/63 EASY – flexibilní potrubí




- flexibilní potrubí 75 mm
- délka 50 m

ED Flex 75/63 EASY

4 316 Kč

EDF-SN-75 – konektor pro flexibilní potrubí



- konektor pro spojení flexibilního potrubí

EDF-SN-75

100 Kč

System předizolovaných rozvodů vzduchu



EDD-EASY-DN125	potrubí o délce 1 m	534 Kč
EDD-EASY-DN160	potrubí o délce 1 m	582 Kč
EDD-EASY-DN200	potrubí o délce 1 m	696 Kč



EDD-EASY-OL 45° 125	oblouk 45°	305 Kč
EDD-EASY-OL 45° 160	oblouk 45°	380 Kč
EDD-EASY-OL 45° 200	oblouk 45°	483 Kč



EDD-EASY-T 90° 125	T-kus	987 Kč
EDD-EASY-T 90° 160	T-kus	1 148 Kč
EDD-EASY-T 90° 200	T-kus	1 230 Kč

EDD-EASY-SV 125	vnitřní spojka	254 Kč
EDD-EASY-SV 160	vnitřní spojka	299 Kč
EDD-EASY-SV 200	vnitřní spojka	311 Kč

Protidešťové žaluzie a mřížky



PRG 160 W	protidešťová žaluzie plastová	1 746 Kč
PRG 200 W	protidešťová žaluzie plastová	2 031 Kč



KMK-G 125	designová fasádní mřížka	641 Kč
KMK-G 150	designová fasádní mřížka	740 Kč
KMK-G 160	designová fasádní mřížka	770 Kč
KMK-G 200	designová fasádní mřížka	1 506 Kč



TWG 160	protidešťová žaluzie pozink	1 347 Kč
TWG 200	protidešťová žaluzie pozink	1 592 Kč

TWG-PRO 160/125	přechod na kruhové potrubí	1 527 Kč
TWG-PRO 160/150	přechod na kruhové potrubí	1 556 Kč
TWG-PRO 160/160	přechod na kruhové potrubí	1 556 Kč
TWG-PRO 200/150	přechod na kruhové potrubí	1 712 Kč
TWG-PRO 200/160	přechod na kruhové potrubí	1 712 Kč

Sdružené fasádní mřížky



EDF-VXZ 125	horizontální mřížka bílá nebo šedá	3 347 Kč
EDF-VXZ 160	horizontální mřížka bílá nebo šedá	3 584 Kč
EDF-VXZ 200	horizontální mřížka bílá nebo šedá	4 216 Kč



EDF-VXZZ 125	zrcadlové provedení k EDF-VXZ	3 347 Kč
EDF-VXZZ 160	zrcadlové provedení k EDF-VXZ	3 584 Kč
EDF-VXZZ 200	zrcadlové provedení k EDF-VXZ	4 216 Kč

EDF-VXY 125	vertikální mřížka bílá nebo šedá	4 543 Kč
EDF-VXY 160	vertikální mřížka bílá nebo šedá	4 531 Kč
EDF-VXY 200	vertikální mřížka bílá nebo šedá	4 759 Kč

Distribuční elementy



KI 125	talířový ventil přívodní lakovaný	136 Kč
KIC 125	talířový ventil přívodní nerez	828 Kč

KO 125	talířový ventil přívodní lakovaný	129 Kč
KOC 125	talířový ventil přívodní nerez	660 Kč



ITU 125	talířový ventil univerzální	140 Kč
---------	-----------------------------	--------

BDOP 125	plastový anemostat univerzální	657 Kč
BDOP 125 LITE	plastový anemostat univerzální	328 Kč
BDOP 125 LITE deflektor	doplňkový deflektor	60 Kč

Protimrazová ochrana



MBE-AFP 125/0,4	aktivní protimrazová ochrana	10 168 Kč
MBE-AFP 160/0,7	aktivní protimrazová ochrana	10 507 Kč
MBE-AFP 160/1,4	aktivní protimrazová ochrana	11 018 Kč
MBE-AFP 160/2,1	aktivní protimrazová ochrana	11 947 Kč

TGCU-3-IZ	teplotní čidlo s dvojitou izolací	386 Kč
-----------	-----------------------------------	--------

Tlumiče hluku



SONOULTRA 125/25	flexibilní tlumič hluku, izolace 25 mm	1 615 Kč
SONOULTRA 160/25	flexibilní tlumič hluku, izolace 25 mm	1 750 Kč
SONOULTRA 200/25	flexibilní tlumič hluku, izolace 25 mm	2 038 Kč
SONOULTRA 125/50	flexibilní tlumič hluku, izolace 50 mm	1 941 Kč
SONOULTRA 160/50	flexibilní tlumič hluku, izolace 50 mm	2 100 Kč
SONOULTRA 200/50	flexibilní tlumič hluku, izolace 50 mm	2 509 Kč

Ohebné hadice



ALUVENT MI 127	Al ohebná hadice, 10 m	790 Kč
ALUVENT MI 160	Al ohebná hadice, 10 m	1 030 Kč
ALUVENT MI 203	Al ohebná hadice, 10 m	1 340 Kč

SEMIVENT 125/5	Al ohebná polotuhá hadice, 5 m	420 Kč
SEMIVENT 160/5	Al ohebná polotuhá hadice, 5 m	525 Kč
SEMIVENT 200/5	Al ohebná polotuhá hadice, 5 m	675 Kč



SONOVENT 127	Al ohebná zvuk. izol. hadice, 10 m	1 390 Kč
SONOVENT 160	Al ohebná zvuk. izol. hadice, 10 m	1 520 Kč
SONOVENT 203	Al ohebná zvuk. izol. hadice, 10 m	1 810 Kč

Střešní hlavice



CT-125	střešní hlavice – pozinkovaný plech	2 109 Kč
CT-150	střešní hlavice – pozinkovaný plech	2 282 Kč
CT-200	střešní hlavice – pozinkovaný plech	3 769 Kč
CT-P 125	střešní hlavice – plast	2 109 Kč
CT-P 150	střešní hlavice – plast	2 282 Kč
CT-P 160 N	střešní hlavice – plast	6 472 Kč

Tvarovky



OBJG 90° 125/125	odbočka lisovaná jednostranná s těsněním	248 Kč
OBJG 90° 160/125	odbočka lisovaná jednostranná s těsněním	285 Kč
OBJG 90° 160/160	odbočka lisovaná jednostranná s těsněním	344 Kč
OBJG 90° 200/125	odbočka lisovaná jednostranná s těsněním	366 Kč
OBJG 90° 200/160	odbočka lisovaná jednostranná s těsněním	398 Kč
OBJG 90° 200/200	odbočka lisovaná jednostranná s těsněním	476 Kč



PROG 160/125	přechod osový lisovaný s těsněním	170 Kč
PROG 200/125	přechod osový lisovaný s těsněním	225 Kč
PROG 200/160	přechod osový lisovaný s těsněním	230 Kč

SVG 125	spojka vnitřní s těsněním	63 Kč
SVG 160	spojka vnitřní s těsněním	83 Kč
SVG 200	spojka vnitřní s těsněním	99 Kč

Montážní materiál



ED Flex Locker DN75	příchytka s třmenem pro potrubí 75/90 mm	47 Kč
---------------------	--	-------

SF-P 138	podtlakový sifon s uzávěrem	857 Kč
----------	-----------------------------	--------

Vazilen 250	montážní mazivo 250 ml	50 Kč
-------------	------------------------	-------



Spona 133/8 mm	rychloupínací nylonová spona 430 mm	11 Kč
Spona 140/8 mm	rychloupínací nylonová spona 500 mm	12 Kč
Spona 210/9 mm	rychloupínací nylonová spona 780 mm	16 Kč

AL lepicí páska	montážní Al lepicí páska 75 mm × 50 m	361 Kč
PVC lepicí páska	montážní PVC lepicí páska 50 mm × 25 m	192 Kč

ED Flex Cutter EASY	řezák potrubí DN75	77 Kč
---------------------	--------------------	-------

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.