




CENÍK 2024

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



28 let obchodní značky

UNIVENT CZ s.r.o. je dlouhodobě a dynamicky se rozvíjející společnost, která disponuje motivovaným kolektivem odborných pracovníků, skladovacími prostory a prodejními pobočkami v České republice i na Slovensku. Společnost je výhradním zástupcem několika výrobců ventilátorů a příslušenství. V průběhu posledních 20 let se společnost profiluje jako diskontní prodejce značkových ventilátorů, vzduchotechnických dílů a montážního materiálu. Od roku 2002 dodává zboží do obchodní sítě a poboček společnosti Elektrodesign ventilátory. Jednotlivá prodejní místa, která prodávají zboží UNIVENTu, jsou propojena on-line s dalšími sklady. Sklady jsou ve Staré Boleslavi, Praze, Plzni, Hradci Kálové, Písku, Teplicích, Olomouci, Brně, Bratislavě a Košicích.



Zajištění kvality

Součástí odpovědného přístupu společnosti k zákazníkům, k vyřizování jejich objednávek a k zajišťování dodávek v podmínkách stále se zostřující hospodářské soutěže, je trvalé zdokonalování interních procesů a jakosti řízení. UNIVENT CZ s.r.o. dbá na důslednou kontrolu dodávaného zboží ve všech fázích jeho pořízení, distribuce a doprovodných služeb. Snaží se tak uspokojovat stoupající nároky zákazníků, stejně jako požadavky právních a technických předpisů. Společnost trvale udržuje na dodávané zařízení platné výrobové certifikáty od certifikačních společností EZÚ s.p., VÚPS Certifikační společnost, s.r.o., PAVUS, a.s., TEZUS, s.p. a Fyzikálně Technického Zkušebního Ústavu s.p.

Cíle společnosti

Jedním z hlavních cílů společnosti je nízkonákladová distribuce vzduchotechnického materiálu a zajištění vysoké kvality nabízených produktů, prodejního a poprodejního odborného servisu při zachování co nejnižší ceny.

Naše společnost chce být partnerem, který vám pomůže v současných podmínkách globalizovaného obchodního prostředí získat cenově výhodné a přitom kvalitní značkové výrobky a pomoci Vám tak realizovat Vaše vlastní hospodářské cíle.



KRUHOVÉ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 4 SPIRO potrubí a tvarovky**
SPIRO, hladké trouby HT, kanálové nástavce OBR / OBRG (s těsněním), vnitřní a vnější spojky SN / SV / SVG (s těsněním), vnitřní a vnější koncové kryty DRL / DRLG (s těsněním) / DFL
- 5 Oblouky**
Oblouky lisované OL 45°, 90°, segmentové OS 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, oblouky s těsněním OLG 15°, 30°, 45°, 60°, 90°
- 6 Přechody osově**
Přechody osově PRO, přechody osově s těsněním PROG
- 7 Přechody pravouhlé**
Přechody pravouhlé PRR, přechody pravouhlé s těsněním PRRG
- 8 Odbočky jednostranné 90°**
Odbočky jednostranné OBJ 90°, odbočky jednostranné s těsněním OBJG 90°
- 9 Odbočky jednostranné 45°**
Odbočky jednostranné OBJ 45°, odbočky jednostranné s těsněním OBJG 45°
- 10 Odbočky oboustranné**
Odbočky oboustranné OBD 90°, odbočky oboustranné s těsněním OBDG 90°
- 11 Kalhotové kusy**
Kalhotové kusy KKS 45°, kalhotové kusy s těsněním KKSG 45°
- 12 Sedlové kusy**
Sedlové kusy SK, sedlové kusy s těsněním SKG
- 13 Ostatní potrubní elementy**
Zpětné klapky RSK, regulační klapky MSK / MSKG (s těsněním) / MSKT (těsné) / MSKTG (těsné s těsněním), tlumiče hluku MAAU, kruhové příruby PR
- 14 Ostatní potrubní elementy**
Protidešťové stříšky RH, výfukové hlavice VHO / VH, výfukové kusy VKA / VKAG (s těsněním) / VKS / VKSG (s těsněním)
- 14 Hadice**
Neizolované hadice ALUVENT, izolované hadice SONOVENT / TERMOVENT, AI hadice SEMIVENT

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 15 Čtyřhrané potrubí**
- 16 Buňky tlumiče hluku**
Buňky tlumiče hluku BTU, buňky tlumiče hluku s děrovaným plechem BTUP
- 17 Kulisy tlumiče hluku KTU**
- 18 Kulisy tlumiče hluku s děrovaným plechem KTUP**
- 19 Regulační klapky RK**
- 20 Regulační klapky těsné RKT**
- 21 Pletivo**
Pletivo s lemem IDFU, pletivo s přírubou IDF
- 22 Rámečky**
Rámeček - tahokov s lemem TKU, rámeček - tahokov s přírubou TLU
- 23 Protidešťové žaluzie PZ**

Spiro potrubí a tvarovky



SPIRO



OBR



DRL / DFL

typ	spiro potrubí SPIRO		hladké trouby HT	kanálové nástavce OBR (bez těsnění) OBRG (s těsněním)		spojky SV (vnitřní), SN (vnější) SVG (vnitřní s těsněním)		koncové kryty DRL (vnitřní), DFL (vnější) DRLG (vnitřní s těsněním)	
	Kč/bm	Kč/3 bm		Kč/bm	OBR	OBRG	SV, SN	SVG	DRL, DFL
Ø d [mm]	Kč/bm	Kč/3 bm	Kč/bm	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80	156	468	312	53	79	72	72	147	261
100	173	519	346	48	89	37	59	86	228
125	212	636	424	54	98	42	63	95	160
140	229	687	458	183	183	69	156	237	436
150	249	747	498	60	145	47	76	103	176
160	272	816	544	59	119	49	83	110	178
180	304	912	608	181	231	92	102	286	273
200	344	1 032	688	72	138	62	99	129	225
224	379	1 137	758	71	221	87	140	193	319
250	416	1 248	832	89	173	87	117	174	315
280	489	1 467	978	169	279	105	167	424	549
315	573	1 719	1 146	132	243	96	143	240	431
355	710	2 130	1 420	209	328	133	187	453	702
400	786	2 358	1 572	232	440	174	236	493	789
450	943	2 829	1 886	373	546	278	660	533	1 015
500	1 104	3 312	2 208	419	447	296	728	582	955
560	1 302	3 906	2 604	568	850	315	971	657	1 379
630	1 463	4 389	2 926	713		417	1 149	813	1 213
710	1 812	5 436	3 624			560	2 225	1 380	2 514
800	2 029	6 087	4 058			653	2 186		2 283

 standardní provedení

 provedení s těsněním

Standardní provedení:

- ✓ spiro potrubí: délka 3 m
- ✓ koncové kryty: dle možností dodávány lisované, univerzální

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ spiro potrubí: jiné délky, s přírubami, jiné tloušťky plechu
- ✓ koncové kryty: dle uvážení dodavatele dodávány lisované, provedení s odvodem kondenzátu

Geny jsou uvedeny v Kč, bez DPH. Ceny neuvedené v tabulkách jsou na vyžádání.

OL – oblouky lisované, OS – oblouky segmentové, OLG – oblouky s těsněním



typ	OL, OS 90°	OLG 90°	OS 60°	OLG 60°	OL, OS 45°	OLG 45°	OS 30°	OLG 30°	OS 15°	OLG 15°
Ø d [mm]	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80	189	245	783	832	163	219	201	237	721	754
100	136	155	391	437	106	134	181	212	186	242
125	177	189	508	548	122	150	206	241	219	280
140	322	584	994	1 428	385	640	536	665		
150	229	240	911	911	161	173	405	434	693	725
160	246	281	898	943	175	206	296	336	206	279
180	464	777	1 308	1 419	209	278	326	392	722	813
200	344	451	669	748	218	247	366	423	294	356
224	384	702	1 618	1 743	374	404	929	1 529	754	855
250	433	470	1 030	1 030	337	377	767	767	433	508
280	539	621	1 108	1 108	486	833	952	952	621	626
315	592	701	1 168	1 168	408	644	692	796	580	690
355	755	1 614	1 241	1 336	477	1 153	1 107	1 107	1 001	1 001
400	1 014	1 779	1 365	1 664	620	1 440	1 108	1 731	1 046	1 046
450	1 780	2 374	1 561	2 732	1 399	1 997	1 233	1 233	1 108	1 108
500	1 983	2 765	1 686	2 981	1 515	2 298	1 327	1 327	1 124	1 929
560	2 197	3 595	1 827	3 514	1 671	3 078	1 452	2 513	1 233	2 651
630	3 130	3 730	3 050	4 410	1 899	3 626	1 812	2 701	1 381	2 520
710	5 746	6 045			3 219	6 883	3 068	4 224		
800	7 922	7 980	6 056	9 617	4 088	5 572	3 161	6 465	1 794	5 062

standardní provedení

provedení s těsněním

Standardní provedení:


- ✓ rádius R = 1d
- ✓ oblouky 90° a 45° v průměru do 200 včetně jsou standardně lisované, větší průměry segmentové
- ✓ provedení ostatních úhlů a průměrů dle možností dodavatele
- ✓ OL – oblouk lisovaný bez těsnění, OS – oblouk segmentový bez těsnění, OLG – oblouk s těsněním

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ jiný rádius, jiné úhly
- ✓ s přírubami


Geny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH. Ceny neuvedené v tabulkách jsou na vyžádání.

PRO – přechody osové, PROG – přechody osové s těsněním




PRO d₁/d₂

Kč/ks	80	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	
100	124																		
125	139	139																	
140	459	412	414																
150	466	147	148	420															
160	268	153	153	446	180														
180		296	293	457	293	266													
200		176	176	510	203	176	332												
225		565	536	532	1 138	261	346	272											
250		610	339	569	437	190	440	191	337										
280		621	1 247		1 253	623	629	600	578	601									
315		1 295	718		729	1 305	642	283	337	283	748								
355						1 403	281	1 404		372	820	383							
400						1 562		1 483	1 468	599	1 502	517	494						
450										1 610		1 565	1 535	1 041					
500										1 071	1 846	1 203	1 710	1 632	1 550				
560											2 004	1 973		1 790	1 816	1 733			
630												2 337	2 310	2 216		2 092	2 018		
710																	2 671	2 515	
800																3 244	3 129	3 398	



PROG d₁/d₂

Kč/ks	80	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	
100	146																		
125	139	145																	
140	591	532	526																
150	595	170	170	554															
160	410	166	170	580	410														
180		420	420	636	427	423													
200		250	225	715	457	230	474												
225		765	540	775		533	548	539											
250		836	603	869	620	325	633	335	639										
280		1 465				1 475	1 490	1 472	1 465	1 479									
315			1 526		1 530	932	1 555	473	1 527	459	1 068								
355					1 812	1 709	1 820	1 700	1 685	1 683	1 695	1 517							
400						1 867		1 846	1 830	1 835	1 840	1 806	1 852						
450										1 956		1 920	1 958	1 965					
500										2 197		2 000	2 184	2 169	2 121				
560										2 695		2 657	2 679	3 233	2 597	2 631			
630														2 748	2 662	2 680	2 914		
710													4 148	3 986	3 858	3 848	4 025	3 704	
800																3 601	4 774	4 418	



standardní provedení


provedení s těsněním

Standardní provedení:

- ✓ přechod osový
- ✓ některé přechody do průměru 315 mm jsou dodávány standardně lisované
- ✓ PRO - bez těsnění, PROG - s těsněním


Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH. Ceny neuvedené v tabulkách jsou na vyžádání.

PRR – přechody pravouhlé, PRRG – přechody pravouhlé s těsněním




PRR d₁/d₂

Kč/ks	80	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	
100	324																		
125	344	344																	
140	363		365																
150			370																
160	370	375	375	375															
180		404	404	408	408	408													
200		437	441		441	1 246	447												
225			536	451			672	662											
250			711	518		767	754	765	728										
280					525		484	809	1 220	794									
315						1 468		1 359		1 296	1 265								
355								1 404	665	668	679	1 195							
400								1 483		896	1 502	1 470	1 408						
450										1 610		1 565	929	1 041					
500										1 165		1 934	1 710	1 632	1 550				
560														1 790	1 816	1 733			
630														2 569	2 216	1 563	2 092		
710																			2 313
800																			



PRRG d₁/d₂

Kč/ks	80	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	
100	699																		
125	590	529																	
140	639		574																
150		581	578																
160	656	594	591	605															
180		634	631	647	663	656													
200		701	709		696	702	695												
225			719	732		705	701	685											
250		868	865	839		915	1 280	907	894										
280					904		899	888	1 220	997									
315						1 468		1 359		1 296	1 265								
355								1 718		1 668	1 659	1 611							
400								1 815		1 857	1 840	1 807	1 796						
450										1 984		2 331	1 935	1 910					
500										2 650		2 624	2 665	2 147	2 069				
560														2 741	3 266	2 584			
630														3 880	3 808	2 709			
710													5 868			4 225			
800																			3 374



standardní provedení


provedení s těsněním

Standardní provedení:

- ✓ přechod pravouhlý
- ✓ PRR - bez těsnění, PRRG - s těsněním


Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH. Ceny neuvedené v tabulkách jsou na vyžádání.

OBJ 90° – odbočky jednostranné, OBJG 90° – odbočky jednostranné s těsněním




OBJ 90° d1/d3

Kč/ks	80	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630
80	243																	
100	186	186																
125	190	192	192															
140	508	303	428	464														
150	384	280	288	1 021	369													
160	218	222	236	475	501	282		1 509										
180	402	414	441	858	505	519	712											
200	420	252	305	663	423	337	594	381										
225	544	477	536	787	1 093	627		539	953									
250	572	538	364	794	1 191	450	899	566	884	629								
280		1 219	1 219	1 224		1 295	1 286	1 295	1 317	1 295	1 419							
315	720	639	735	898	679	715	1 333	770	1 411	849	1 458	1 059						
355		1 267	1 378	1 567	1 599	1 378	1 645	1 428	1 739	1 428	1 770	1 534	1 866					
400		1 284	1 284	1 255	1 522	1 450	1 552	1 450	1 645	1 701	1 677	1 769	1 833	1 922				
450		1 644	1 644					1 644	1 644		2 072	2 192	2 312	2 415				
500		1 177	1 380			1 458		1 489	1 599	1 723	1 802	1 942	2 051	2 270	2 379			
560						1 428		1 396	1 541	1 567	1 799	1 989	2 098	2 301	2 426	2 551		
630		1 286	1 364			1 396		1 692	1 770		2 624	2 864	3 136	2 489	3 704	2 739	4 193	
710								2 040	2 087		2 412	4 233	4 588	2 721	5 274	3 495	3 820	
800												2 597		2 721		3 696		



OBJG 90° d1/d3

Kč/ks	80	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630
80	578																	
100	212	233																
125	235	248	248															
140	480	457	953	718														
150	469	453	484		542													
160	479	263	285	711	597	344												
180	519	505	535	708	620	620	858											
200	420	365	366	1 094	620	398	876	476										
225	735	577	644	849		745	922	884	1 136									
250	760	760	760	967	1 191	803	935	997	1 221	1 010								
280		1 569	1 550	1 572		1 896	7 433	1 619	1 689	1 619	1 826							
315	1 005	1 585	1 585	1 598	1 005	1 640	1 678	1 695	1 692	1 734	1 867	1 994						
355		1 657	1 850		1 722	1 804	1 863	1 895	2 193	1 895	2 550	2 242	2 458					
400		1 785	1 902		2 298	2 011		2 081		2 237	3 028	2 177	3 283	2 748				
450										2 173		2 334	3 751	4 695	2 783			
500								2 655		2 470		2 542	4 138	3 043		3 665		
560										3 237		3 492	4 361	3 730			4 675	
630												3 299	4 840	3 845	3 883	4 626		5 304
710													6 955	5 524		5 733		
800																7 791		



standardní provedení


provedení s těsněním

Standardní provedení:

- ✓ odbočka v pravém úhlu od průchozí osy
- ✓ OBJ – bez těsnění, OBJG – s těsněním


Geny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH. Geny neuvedené v tabulkách jsou na vyžádání.

OBJ 45° – odbočky jednostranné, OBJG 45° – odbočky jednostranné s těsněním




OBJ 45° d1/d3

Kč/ks	80	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	
80	457																		
100	584	458																	
125	627	502	551																
140	638	597	603	614															
150	723	597	603		641														
160	710	581	592			671													
180	742	619	622	717		720													
200	750	620	756	764	764	764	851	873											
225		750	1 036	764	1 083	1 146	1 161	1 286	1 349										
250		1 052	1 083	1 128	1 192	1 255	1 317	1 380		1 552									
280		1 114	1 177	1 192		1 224	1 286	1 333	1 364	1 396	1 489								
315		1 146	1 192		1 255	1 317		1 427	1 474	1 536	1 645	2 005							
355				1 297	1 339			1 436	1 505	1 596	1 684	1 996	2 223						
400		1 355	1 355		1 422	1 449		1 540	1 536	1 690	1 785	2 115	2 234	2 520					
450								1 807	1 833	1 880	2 105	2 454	2 255		2 739				
500			1 442	1 474		1 536		1 855	1 723	2 003	2 051	2 412	2 648	2 863		3 162			
560									1 739	2 114	2 457						3 972		
630												3 464		4 143				4 896	
710										2 752					11 390	4 269			
800										4 704		5 470		6 103					



OBJG 45° d1/d3

Kč/ks	80	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	
80	1 041																		
100	980	938																	
125	1 068	1 030	1 059																
140	1 173	1 136	1 167	1 208															
150	1 186	1 151	1 186		1 228														
160	1 209	1 218	1 209			1 261													
180	1 327	1 295	1 337	1 382		1 396													
200	1 412	1 372	1 415	1 470	1 476	1 476	1 530	1 556											
225	1 559	1 535	1 586	1 634	1 643	1 653	1 706	1 731	1 797										
250	1 723	1 699	1 738	1 804	1 815	1 643	1 879	1 868	1 953	2 027									
280	1 954	1 945	1 653	2 057		1 804	2 147	1 865	1 911	1 938	2 034								
315	2 242	1 655	1 665	1 699	1 714	1 751	2 448	1 911	1 951	2 108	2 897	2 477							
355				2 821		2 871		2 035	3 090	3 155	3 425	3 550	2 890						
400		3 561	3 632		3 747	2 089		3 934	4 019	2 616	4 475	2 679	4 851	3 361					
450						4 645				5 355	2 850								
500			4 927	4 999		5 051		5 284		5 595	3 061	6 308	3 824		7 042				
560											7 116		7 697	4 165			8 671		
630								7 730		7 974		3 683		4 308		5 281			
710															14 665				
800										14 052		15 298		16 023					



standardní provedení

provedení s těsněním

Standardní provedení:


- ✓ odbočka 45° od průchozí osy
- ✓ OBJ – bez těsnění, OBJG – s těsněním

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ odbočka v jiném úhlu


Geny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH. Geny neuvedené v tabulkách jsou na vyžádání.

OBD 90° – odbočky oboustranné, OBDG 90° – odbočky oboustranné s těsněním




OBD 90° d₁/d₃

Kč/ks	80	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630
80	1 151																	
100	430	357																
125	442	368	401															
140		395	412	448														
150	477	411	433		469													
160	463	406	428			502												
180	512	439	474	534		567	602											
200	523	527	567			575	602	647										
225		1 342	1 342			1 486		1 501										
250	1 460	1 423	1 439		1 281	1 486	1 210	1 278		1 548								
280								1 338	1 474	1 548								
315		1 417	1 454			1 486		1 553		1 712	1 803	2 796						
355			1 593		1 686			1 826		2 029	2 141	3 436	2 627					
400			1 833			1 954		1 959		2 149	2 267	2 687		2 990				
450									1 472				2 144					
500								2 358		2 545	1 833	3 070		3 639		4 022		
560													2 161					
630														5 265	3 082			
710														6 799				
800														3 467				



OBDG 90° d₁/d₃

Kč/ks	80	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630
80	1 151																	
100	1 033	1 087																
125	1 069	964	1 160															
140		1 347	1 347	1 276														
150		1 051	1 349		1 193													
160	1 101	1 007	1 094			1 316												
180		1 498	1 143	1 383		1 495	1 677											
200	1 156	1 069	1 160		1 252	1 288	1 789	1 467										
225		1 278	1 549					1 678										
250	1 460	1 423	1 450		1 530	1 573	1 827	1 682		1 682								
280								1 739										
315	1 761	1 728	1 728			1 790		1 806		1 994		2 796						
355			1 914			1 914		2 089		2 089		3 436	5 251					
400			2 045			2 045		2 135		2 244		2 782		3 528				
450																		
500								3 940		2 740		3 073		6 313		5 656		
560														4 158				
630														5 265				
710																		
800																		



 standardní provedení

 provedení s těsněním

Standardní provedení:


- ✓ odbočky v úhlu 90° od průchozí osy a proti sobě
- ✓ OBD – bez těsnění, OBDG – s těsněním

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ odbočky v jiném úhlu


Geny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH. Ceny neuvedené v tabulkách jsou na vyžádání.

KKS 45° – kalhotové kusy, KKSG 45° – kalhotové kusy s těsněním




KKS 45° d₁/d₃

Kč/ks	80	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	
80	753																		
100	981	753																	
125		935	786																
140		1 702		964															
150		989	1 069		1 019														
160		1 009	1 094		1 182	1 069													
180						1 275	1 918												
200		1 082	1 186	1 251	1 293	1 331	1 408	1 370											
225						1 858													
250						2 016	1 597	1 690		2 306									
280																			
315						2 184		2 306		2 351		2 558							
355																			
400								2 326				2 939		3 082					
450																			
500										2 892		4 872							
560																			
630																			
710																			
800																		6 567	



KKSG 45° d₁/d₃

Kč/ks	80	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	
80																			
100	1 020	1 744																	
125		963	1 808																
140				1 855															
150		1 020	1 102		1 871														
160		1 038	1 113		1 222	1 954													
180						1 324													
200		1 127	1 232	1 333	1 349	1 379	1 489	2 148											
225																			
250						2 174	2 260	2 309		2 513									
280																			
315								2 479		2 446		2 844							
355																			
400																			
450																			
500												3 763							
560																			
630																			
710																			
800																			



standardní provedení

provedení s těsněním

Standardní provedení:


- ✓ osy odboček svírají mezi sebou úhel 45°
- ✓ KKS – bez těsnění, KKSG – s těsněním

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ odbočka v jiném úhlu


Geny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH. Geny neuvedené v tabulkách jsou na vyžádání.

SK – sedlové kusy, SKG – sedlové kusy s těsněním




SK d/d₃

Kč/ks	80	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	
80	130																		
100	124	84																	
125	126	84	95																
140				279															
150					176														
160	147	84	95	481	481	128													
180							319												
200	145	84	95	434	165	128		216											
225							466		400										
250		84	95		160	128	528	216	559	329									
280											606								
315		116	139		153	181	497	283		436		693							
355				450					544			669	903						
400						251		316		454	544	653	684	716					
450						442				513		669	825	919	1 200				
500		403		434	450	466	466			513		622		778	872	1 215			
560		419								513		637	716		934				
630			434					497		511		731		825	934	950			1 934
710								483				794	856	872					
800										575		598		794	856	934	1 184	1 028	



SKG d/d₃

Kč/ks	80	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	
80	191																		
100	124	96																	
125	126	105	123																
140				342															
150					143														
160	123	102	119			163													
180							382												
200	128	106	119		165	155		273											
225									480										
250	185	130	159		181	199		317		581									
280											1 028								
315		129	155		176	196		319		567		853							
355																			
400						284		361		584		780	1 561						
450																			
500																			
560																			
630																			
710																			
800																			



standardní provedení

provedení s těsněním

Standardní provedení:

✓ SK – bez těsnění, SKG – s těsněním

Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH. Ceny neuvedené v tabulkách jsou na vyžádání.

Ostatní potrubní elementy



RSK



MSK



MAAU

typ	zpětné klapky RSK	regulační klapky MSK, MSKG (s těsněním), MSKT (těsné), MSKGT (těsné s těsněním)				tlumiče hluku MAAU		kruhové příruby PR
		MSK	MSKT	MSKG	MSKGT	délka 600 mm	délka 900 mm	
Ø d [mm]	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80		600	893	878	1 199		1 466	127
100	230	617	893	878	998	1 302	1 466	139
125	252	631	941	928	1 058	1 350	1 585	155
140	392	646	965	951	1 082			165
150	395	672	1 020	951	1 082	1 527	2 054	184
160	290	672	1 020	1 002	1 143	1 527	2 054	193
180	451	698	1 039	1 029	1 167			205
200	344	750	1 115	1 105	1 251	1 813	2 312	217
225		762	1 205	1 194	1 358			236
250	511	779	1 320	1 321	1 485	2 019	2 684	277
280	609	843	1 453	1 453	1 641			305
315	613	865	1 493	1 491	1 676	2 440	3 115	346
355	1 190	1 036	1 808	1 805	2 035			367
400	1 271	1 427	2 436	2 432	2 735	3 672	4 588	460
450	1 451	1 584	2 693	2 702	3 032		5 193	517
500	1 649	1 667	2 760	2 762	3 100		5 497	653
560	2 145	3 036	3 860				5 807	848
630		2 891	4 362				6 335	936
710								1 084
800								1 331

standardní provedení

provedení s těsněním

Standardní provedení:

- ✓ příruby PR: standardně do Ø 800 mm lisované, od Ø 900 mm vyrobené z "L" profilů a zároveň zinkované

Nadstandardní provedení na dotaz:


- ✓ nerezové provedení DIN 1.4301 (AISI 304), DIN 1.4404 (AISI 316L)
- ✓ tlumiče hluku MAAU: délky 300 mm, 1200 mm, 1500 mm

Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH.
Ceny neuvedené v tabulkách jsou na vyžádání.

Ostatní potrubní elementy



RH



VHO



VKS

typ	protidešťové stříšky s lemem a pletivem RH	výfukové hlavice VHO	výfukové hlavice VH	výfukové kusy VKA (rovné), VKAG (rovné s těsněním) VKS (šikmé), VKSG (šikmé s těsněním)			
				VKA	VKAG	VKS	VKSG
Ø d [mm]	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80	615		2 174	266	283	437	451
100	703	972	1 981	147	186	231	453
125	729	996	2 012	165	195	264	492
140	784	1 008	2 089	196	225	506	535
150	784	1 008	2 093	207	217	522	548
160	784	1 065	2 093	205	215	326	562
180	881	1 065	2 617	238	240	571	620
200	912	1 112	2 617	228	260	360	665
225	912	1 374	2 858	245	293	643	726
250	939	1 512	2 858	276	309	460	836
280	958	1 543	2 872	316	369	835	888
315	1 450	1 600	3 122	390	395	620	1 051
355	1 496	1 981	4 012	595	595	1 115	1 264
400	1 727	2 324	4 365	967	1 162	1 904	1 904
450			5 889	982	982	2 045	2 045
500			7 503	1 459	1 460	2 649	2 649
560			9 315	1 506	1 506	2 860	2 860
630			12 748	1 521	1 521	3 044	3 427
710			18 818	1 583	2 196	4 059	4 709
800			22 855	1 583	3 206	4 997	5 813

Hadice



ALUVENT



SONOVENT, TERMOVENT



SEMIVENT

typ	neizolované hadice ALUVENT		izolované hadice SONOVENT		izolované hadice TERMOVENT		Al hadice SEMIVENT		
	Kč/bm	Kč/bal	Kč/bm	Kč/bal	Kč/bm	Kč/bal	Kč/bm	Kč/3 m	Kč/5 m
80	31	310	116	1 160	113	1 130	48	144	240
102	32	320	125	1 250	119	1 190	61	183	305
125	42	420	139	1 390	137	1 370	84	252	420
150	49	490	142	1 420	151	1 510	100	300	500
160	51	510	152	1 520	160	1 600	105	315	525
180	58	580							
200	68	680	181	1 810	192	1 920	135	405	675
250	87	870	226	2 260	260	2 600	176	528	880
315	110	1 100	295	2 950	299	2 990			

Standardní provedení:

- ✓ Aluvent, Sonovent, Termovent - balení 10 bm
- ✓ Semivent - dodáván v délkách 3 nebo 5 m, některé velikosti i 1 m

Ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH.
Ceny neuvedené v tabulkách jsou na vyžádání.

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ

Standardní provedení:


- ✓ nízkotlaké - skupina I, třída těsnosti B dle EN 1507
- ✓ materiál pozink - 0,5 až 1,25 mm
- ✓ použitý tmel - akryl, polyuretan - dle požadavku
- ✓ přírubové lišty 20 mm do rozměru hrany 1000 mm
- ✓ přírubové lišty 30 mm od rozměru hrany 1001 mm do rozměru hrany 2000 mm
- ✓ přírubové lišty 40 mm od rozměru hrany 2001 mm
- ✓ výpočet plochy dle DIN 18 379
- ✓ výztuhy a počet náběhových plechů u oblouků - dle požadavku zákazníka
- ✓ cena potrubí je stanovena na základě skladby potrubí
- ✓ potrubí vyztuženo prolisem

Nadstandardní provedení na dotaz

- ✓ provedení v nerez plechu DIN 1.4301 (AISI 304), DIN 1.4404 (AISI 316L), Cu, Al a v jiných tloušťkách materiálu
- ✓ celotmelené potrubí - třída těsnosti C
- ✓ možnost balení potrubí - cena stanovena individuálně
- ✓ lakování potrubí - cena stanovena na základě skladby potrubí


Základní tvary čtyřhranného potrubí

T




trouba
 $a \times b - L$

TZ




trouba se záslepem
 $a \times b - L$

VK




výfukový kus
 $a \times b - \alpha^\circ - L$

OL




oblouk
 $a \times b - \alpha^\circ - R$

OLP




oblouk přechodový
 $a \times b - a_1 - R$

KO




koleno
 $a \times b - R$

KOPR




koleno přechodové
 $a \times b - a_1 - R$

ODS




odskok
 $a \times b - o - L$

P




přechod
 $a \times b - a_1 \times b_1 - L$

PK




přechod na kruh
 $a \times b - a_1 - L$

ROZ




rozbočka
 $a \times b - a_1 - a_2 - R$

ODBA



rozbočka šikmá
 $a \times b - a_1 - a_2 - L - R$


BOTA



nástavec s rádiusem
 $a \times b - L - R$

- ✓ trouby dle požadavku s volnou nebo pevnou přírubou
- ✓ výfukové kusy jsou standardně vybaveny sítí 10 x 10 mm
- ✓ rozměry e, f mají délku 30 mm
- ✓ u přechodů je nutné dodat obrázek s přesným provedením
- ✓ nástavec s rádiusem je možné dodat rovný (bez rádiusu)
- ✓ u ostatních dílů je nutné dodat popis, popř. výkres

BTU – buňky tlumiče hluku, BTUP – buňky tlumiče hluku s děrovaným plechem



BTU A x B - L

A - šířka buňky

B - výška buňky

L - délka buňky

T - šířka izolace (50 nebo 100 mm)

BTUP - kaširovaný povrch krytý děrovaným plechem

BTU

rozměr A x B [mm]	šířka izolace T [mm]	délka L [mm]		
		1 000	1 500	2 000
200 x 500	50	1 339	2 108	2 679
250 x 500	50	1 414	2 207	2 828
400 x 500	100	1 990	3 100	3 869
500 x 500	100	2 133	3 348	4 266

Standardní provedení:

- ✓ materiál pláště: pozinkovaný plech
- ✓ materiál absorpční vrstvy: minerální vata s kaširovaným povrchem
- ✓ tloušťka minerální vaty: dle šířky buňky
- ✓ provedení s náběhovou hranou: oboustranné

Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH.


BTUP

rozměr A x B [mm]	šířka izolace T [mm]	délka L [mm]		
		1 000	1 500	2 000
200 x 500	50	2 004	3 115	4 009
250 x 500	50	2 086	3 223	4 171
400 x 500	100	2 655	4 198	5 309
500 x 500	100	2 871	4 469	5 742

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ hygienické nebo nerezové provedení - DIN 1.4301 (AISI 304), DIN 1.4404 (AISI 316L)
- ✓ provedení pro vyšší provozní teplotu
- ✓ jiné rozměry a šířky izolací
- ✓ provedení bez náběhových hran

KTU – kulisy tlumiče hluku



KTU T x B - L

T – šířka kulisy (100 nebo 200 mm)

B – výška kulisy

L – délka kulisy

KTU - šířka kulis T = 100 mm

délka L [mm]	výška B [mm]												
	250	315	400	500	630	710	800	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
500	428	446	549	631	738	801	872	1 037	1 240				
1 000	741	819	919	1 037	1 191	1 282	1 390	1 627	1 921	2 098	2 334		
1 500		1 157	1 289	1 442	1 642	1 768	1 906	2 216	2 606	2 837	3 147	3 457	
2 000			1 767	1 961	2 216	2 374	2 549	2 944	3 435	3 726	4 119	4 514	4 904

KTU - šířka kulis T = 200 mm

délka L [mm]	výška B [mm]												
	250	315	400	500	630	710	800	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
500	683	773	887	1 022	1 199	1 307	1 430	1 698	2 038				
1 000	1 196	1 327	1 497	1 698	1 961	2 121	2 306	2 707	3 214	3 517	3 920		
1 500		1 880	2 108	2 378	2 726	2 940	3 184	3 720	4 387	4 792	5 328	5 866	
2 000			2 887	3 229	3 675	3 948	4 254	4 937	5 794	6 306	6 990	7 676	8 360

Standardní provedení:



- ✓ bez náběhových plechů
- ✓ kostra z ocelového pozinkovaného plechu
- ✓ minerální vata s kaširovaným povrchem

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ nerezové provedení DIN 1.4301 (AISI 304), DIN 1.4404 (AISI 316L)
- ✓ hygienické provedení
- ✓ nestandardní rozměry

Geny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH. Geny neuvedené v tabulkách jsou na vyžádání.

KTUP – kulisy tlumiče hluku s děrovaným plechem



KTUP T x B - L

T – šířka kulisy (100 nebo 200 mm)

B – výška kulisy

L – délka kulisy

KTUP - šířka kulis T = 100 mm

délka L [mm]	výška B [mm]												
	250	315	400	500	630	710	800	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
500	615	708	835	980	1 170	1 284	1 413	1 707	2 071				
1 000	1 103	1 262	1 465	1 707	2 020	2 210	2 428	2 911	3 513	3 876	4 357		
1 500		1 811	2 098	2 434	2 870	3 140	3 442	3 779	4 961	5 466	6 139	6 812	
2 000			2 850	3 287	3 854	4 204	4 598	5 475	6 568	7 224	8 099	8 975	9 848

KTUP - šířka kulis T = 200 mm

délka L [mm]	výška B [mm]												
	250	315	400	500	630	710	800	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
500	902	1 038	1 211	1 418	1 687	1 849	2 037	2 447	2 963				
1 000	1 610	1 830	2 112	2 447	2 883	3 150	3 453	4 122	4 957	5 464	6 131		
1 500		2 620	3 015	3 479	4 081	445	4 872	5 800	6 955	7 652	8 580	9 508	
2 000			4 104	4 706	5 487	5 967	6 506	7 706	9 210	10 110	11 312	12 514	13 716

Standardní provedení:


- ✓ bez náběhových plechů
- ✓ kostra z ocelového pozinkovaného plechu
- ✓ minerální vata s kaširovaným povrchem
- ✓ kaširovaný povrch krytý děrovaným plechem

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ nerezové provedení DIN 1.4301 (AISI 304), DIN 1.4404 (AISI 316L)
- ✓ hygienické provedení
- ✓ nestandardní rozměry

Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH. Ceny neuvedené v tabulkách jsou na vyžádání.

RK – regulační klapky



RK A x B - S/R
 A - šířka klapky
 B - výška klapky
 S/R - servo/ruční ovládání

RK

šířka A [mm]	výška B [mm]																				
	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1 000	1 120	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
200	1 403	1 463	1 527	1 594	1 915	2 022	2 337	2 457	2 805	2 943	3 365	3 753	4 208								
225	1 446	1 510	1 573	1 644	1 972	2 082	2 400	2 528	2 876	3 016	3 445	3 843	4 302	4 777							
250	1 493	1 557	1 624	1 697	2 029	2 139	2 461	2 591	2 946	3 090	3 525	3 930	4 396	4 881	5 367						
280	1 533	1 597	1 667	1 738	2 076	2 189	2 521	2 655	3 013	3 164	3 606	4 017	4 493	4 985	5 477	6 006					
315	1 590	1 661	1 727	1 808	2 149	2 266	2 601	2 739	3 107	3 261	3 713	4 131	4 620	5 122	5 631	6 167	6 776				
355	1 657	1 727	1 801	1 881	2 226	2 350	2 695	2 836	3 211	3 375	3 833	4 262	4 761	5 280	5 795	6 354	6 974	7 867			
400	1 727	1 804	1 878	1 962	2 313	2 444	2 792	2 943	3 328	3 492	3 967	4 409	4 921	5 454	5 983	6 558	7 198	8 115	9 176		
450	1 821	1 898	1 979	2 066	2 427	2 561	2 919	3 073	3 468	3 646	4 125	4 583	5 112	5 658	6 207	6 796	7 459	8 400	9 494	10 593	
500	1 898	1 982	2 062	2 156	2 524	2 662	3 030	3 190	3 596	3 780	4 275	4 744	5 286	5 849	6 414	7 024	7 703	8 671	9 799	10 927	12 056
560	1 989	2 076	2 159	2 256	2 635	2 782	3 157	3 328	3 743	3 934	4 443	4 931	5 494	6 073	6 659	7 292	7 995	8 992	10 161	11 329	12 494
630	2 109	2 200	2 290	2 390	2 775	2 929	3 318	3 498	3 927	4 131	4 660	5 166	5 745	6 354	6 957	7 620	8 349	9 384	10 593	11 804	13 020
710	2 240	2 337	2 431	2 538	2 936	3 100	3 505	3 693	4 138	4 352	4 898	5 427	6 029	6 662	7 292	7 985	8 748	9 823	11 085	12 350	13 612
800	2 384	2 484	2 585	2 702	3 113	3 284	3 706	3 904	4 366	4 597	5 166	5 715	6 347	7 007	7 670	8 393	9 190	10 311	11 634	12 956	14 278
900		2 662	2 769	2 893	3 324	3 498	3 940	4 155	4 637	4 881	5 474	6 053	6 716	7 405	8 098	8 858	9 699	10 874	12 256	13 642	15 032
1 000			2 936	3 070	3 515	3 703	4 161	4 389	4 884	5 149	5 768	6 371	7 061	7 787	8 510	9 310	10 187	11 416	12 866	14 315	15 765
1 120				3 291	3 753	3 957	4 433	4 680	5 199	5 480	6 127	6 766	7 492	8 256	9 019	9 859	10 790	12 072	13 602	15 129	16 659
1 250					4 024	4 242	4 744	5 002	5 551	5 849	6 528	7 201	7 964	8 771	9 578	10 469	11 446	12 799	14 412	16 019	17 633
1 400						4 546	5 072	5 350	5 926	6 250	6 967	7 680	8 490	9 344	10 197	11 145	12 186	13 612	15 320	17 030	18 738
1 600							6 706	7 047	7 844	8 242	9 203	10 174	11 249	12 384	13 519	14 774	16 130	18 062	20 331	22 601	24 871
1 800								7 533	8 363	8 795	9 802	10 830	11 965	13 160	14 362	15 688	17 127	19 160	21 560	23 957	26 357
2 000									8 885	9 347	10 402	11 483	12 675	13 940	15 202	16 605	18 125	20 258	22 789	25 316	27 844

Standardní provedení:


- ✓ provedení ruční / příprava na servo
- ✓ max. rozměry 2000 x 2000 mm

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ nestandardní rozměry

Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH. Ceny neuvedené v tabulkách jsou na vyžádání.

RKT – regulační klapky těsné



RKT A x B - S/R

A - šířka klapky

B - výška klapky

S/R - servo/ruční ovládání

RKT

šířka A [mm]	výška B [mm]																				
	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1 000	1 120	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
200	1 547	1 614	1 677	1 748	2 119	2 230	2 591	2 718	3 113	3 257	3 733	4 175	4 684								
225	1 597	1 664	1 727	1 804	2 179	2 293	2 662	2 792	3 194	3 338	3 823	4 268	4 784	5 316							
250	1 647	1 717	1 781	1 858	2 240	2 357	2 728	2 862	3 267	3 421	3 907	4 366	4 888	5 427	5 966						
280	1 707	1 774	1 845	1 925	2 307	2 427	2 805	2 943	3 355	3 515	4 011	4 476	5 008	5 557	6 110	6 696					
315	1 768	1 841	1 912	1 992	2 387	2 511	2 896	3 036	3 455	3 619	4 125	4 603	5 146	5 708	6 274	6 873	7 543				
355	1 841	1 912	1 989	2 072	2 471	2 601	2 993	3 144	3 572	3 740	4 255	4 744	5 300	5 879	6 458	7 071	7 760	8 765			
400	1 915	1 992	2 072	2 159	2 568	2 702	3 103	3 257	3 696	3 873	4 399	4 901	5 474	6 066	6 659	7 295	8 001	9 032	10 218		
450	2 019	2 096	2 176	2 270	2 685	2 822	3 241	3 398	3 850	4 031	4 576	5 095	5 681	6 291	6 903	7 559	8 286	9 347	10 569	11 791	
500	2 099	2 183	2 266	2 364	2 789	2 933	3 358	3 525	3 984	4 178	4 737	5 269	5 872	6 501	7 131	7 807	8 554	9 642	10 901	12 156	13 415
560	2 213	2 303	2 390	2 491	2 926	3 077	3 515	3 693	4 165	4 366	4 938	5 487	6 113	6 763	7 412	8 115	8 888	10 013	11 309	12 611	13 910
630	2 343	2 434	2 528	2 631	3 080	3 241	3 693	3 877	4 366	4 576	5 169	5 742	6 388	7 064	7 737	8 467	9 273	10 435	11 788	13 137	14 483
710	2 497	2 595	2 695	2 809	3 267	3 438	3 904	4 101	4 607	4 834	5 450	6 043	6 719	7 419	8 122	8 885	9 725	10 934	12 340	13 746	15 149
800	2 655	2 759	2 859	2 983	3 462	3 636	4 121	4 332	4 854	5 099	5 738	6 361	7 061	7 794	8 534	9 330	10 211	11 473	12 939	14 409	15 879
900		2 946	3 060	3 190	3 686	3 873	4 379	4 600	5 149	5 407	6 070	6 722	7 459	8 229	9 099	9 839	10 760	12 079	13 619	15 159	16 702
1 000			3 257	3 391	3 907	4 104	4 630	4 868	5 437	5 711	6 404	7 087	7 857	8 661	9 464	10 348	11 312	12 692	14 299	15 912	17 526
1 120				3 649	4 185	4 392	4 945	5 196	5 792	6 086	6 813	7 533	8 336	9 186	10 033	10 964	11 982	13 428	15 125	16 819	18 517
1 250					4 473	4 700	5 280	5 547	6 173	6 488	7 248	8 005	8 855	9 752	10 646	11 627	12 702	14 222	16 009	17 800	19 585
1 400						5 045	5 651	5 939	6 599	6 940	7 740	8 544	9 444	10 392	11 339	12 380	13 522	15 129	17 024	18 919	20 810
1 600							7 452	7 807	8 694	9 113	10 171	11 245	12 427	13 669	14 915	16 277	17 754	19 886	22 374	24 861	27 348
1 800								8 343	9 277	9 722	10 840	11 972	13 217	14 536	15 849	17 295	18 855	21 105	23 733	26 361	28 989
2 000									9 856	10 338	11 506	12 698	14 014	15 400	16 783	18 313	19 963	22 323	25 095	27 867	30 636

Standardní provedení:



- ✓ provedení ruční / příprava na servo
- ✓ max. rozměry 2000 x 2000 mm
- ✓ EPDM těsnění

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ nestandardní rozměry

Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH. Ceny neuvedené v tabulkách jsou na vyžádání.

IDFU – pletivo s lemem, IDF – pletivo s přírubou



IDF / IDFU A × B

A - šířka

B - výška

IDFU

		výška B [mm]													
šířka A [mm]	200	315	400	500	630	710	800	900	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000	
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	
200	402	466	515	529	595	636	682	734	786						
250	431	497	549	564	633	676	725	780	835						
315	466	538	593	607	685	731	783	843	901	1 203					
400	515	593	650	667	751	800	858	921	984	1 296	1 391				
500	529	607	667	737	829	884	947	1 016	1 085	1 402	1 506	1 705			
630	595	685	751	829	930	990	1 059	1 137	1 215	1 543	1 656	1 875	2 030		
710	636	731	800	884	990	1 056	1 131	1 212	1 296	1 630	1 751	1 979	2 146	2 310	
800	682	783	858	947	1 059	1 131	1 209	1 298	1 385	1 728	1 855	2 097	2 272	2 448	
900	734	843	921	1 016	1 137	1 212	1 298	1 417	1 486	1 834	1 970	2 229	2 414	2 601	
1 000	786	901	984	1 085	1 215	1 296	1 385	1 486	1 587	1 944	2 088	2 359	2 558	2 754	
1250		1 203	1 296	1 402	1 543	1 630	1 728	1 834	1 944	2 215	2 376	2 687	2 912	3 137	
1 400			1 391	1 506	1 656	1 751	1 855	1 970	2 088	2 376	2 552	2 883	3 125	3 365	
1 600				1 705	1 875	1 979	2 097	2 229	2 359	2 687	2 883	3 146	3 408	3 670	
1 800					2 030	2 146	2 272	2 414	2 558	2 912	3 125	3 408	3 693	3 978	
2 000						2 310	2 448	2 601	2 754	3 137	3 365	3 670	3 978	4 284	

IDF

		výška B [mm]													
šířka A [mm]	200	315	400	500	630	710	800	900	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000	
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	
200	448	520	575	593	667	714	765	823	881						
250	480	558	613	630	711	760	814	875	938						
315	520	604	662	682	768	820	878	944	1 010	1 345					
400	575	662	728	748	840	898	961	1 033	1 105	1 448	1 555				
500	593	682	748	826	927	990	1 059	1 137	1 218	1 569	1 685	1 904			
630	667	768	840	927	1 039	1 111	1 189	1 275	1 362	1 725	1 852	2 094	2 270		
710	714	820	898	990	1 111	1 183	1 267	1 359	1 451	1 823	1 955	2 212	2 396	2 581	
800	765	878	961	1 059	1 189	1 267	1 356	1 454	1 552	1 930	2 074	2 342	2 538	2 733	
900	823	944	1 033	1 137	1 275	1 359	1 454	1 558	1 662	2 051	2 200	2 489	2 696	2 903	
1 000	881	909	1 105	1 218	1 362	1 451	1 552	1 662	1 774	2 172	2 330	2 633	2 854	3 073	
1 250		1 345	1 448	1 558	1 725	1 823	1 930	2 051	2 172	2 474	2 653	2 999	3 246	3 497	
1 400			1 555	1 685	1 852	1 955	2 074	2 200	2 330	2 653	2 849	3 218	3 483	3 751	
1 600				1 904	2 094	2 212	2 342	2 489	2 633	2 999	3 218	3 509	3 800	4 091	
1 800					2 270	2 396	2 538	2 696	2 854	3 246	3 483	3 800	4 114	4 431	
2 000						2 581	2 733	2 903	3 073	3 497	3 751	4 091	4 431	4 771	

Standardní provedení:



- ✓ rámeček 20 mm
- ✓ síto 10 x 10 mm
- ✓ materiál ocelový plech Zn 275 g/m²

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ síto 20 x 20 mm, jiná šířka rámečku

Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH.

TKU – rámeček, tahokov s lemem, TLU – rámeček, tahokov s přírubou



TKU / TLU A × B

A - šířka

B - výška

TKU

		výška B [mm]													
šířka A [mm]	200	315	400	500	630	710	800	900	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000	
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	
200	446	546	621	708	737	797	869	947	1 025						
250	489	601	685	786	817	886	967	1 054	1 143						
315	546	676	771	884	921	1 002	1 094	1 195	1 296	1 627					
400	621	771	884	1 013	1 062	1 154	1 261	1 379	1 494	1 849	2 016				
500	708	884	1 013	1 166	1 224	1 333	1 457	1 595	1 731	2 108	2 301	2 673			
630	737	921	1 062	1 224	1 434	1 566	1 713	1 875	2 039	2 448	2 676	3 108	3 425		
710	797	1 002	1 154	1 333	1 566	1 708	1 869	2 048	2 226	2 656	2 903	3 376	3 722	4 068	
800	869	1 094	1 261	1 457	1 713	1 869	2 045	2 241	2 440	2 889	3 163	3 679	4 056	4 436	
900	947	1 195	1 379	1 595	1 875	2 048	2 241	2 457	2 673	3 151	3 448	4 013	4 428	4 843	
1 000	1 025	1 296	1 494	1 731	2 039	2 226	2 440	2 673	2 909	3 411	3 736	4 347	4 799	5 252	
1 250		1 627	1 849	2 108	2 448	2 656	2 889	3 151	3 411	4 062	4 454	5 186	5 730	6 272	
1 400			2 016	2 301	2 676	2 903	3 163	3 448	3 736	4 454	4 883	5 690	6 286	6 886	
1 600				2 673	3 108	3 376	3 679	4 013	4 347	5 186	5 690	6 361	7 030	7 701	
1 800					3 425	3 722	4 056	4 428	4 799	5 730	6 286	7 030	7 773	8 517	
2 000						4 068	4 436	4 843	5 252	6 272	6 886	7 701	8 517	9 335	

TLU

		výška B [mm]													
šířka A [mm]	200	315	400	500	630	710	800	900	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000	
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	
200	483	593	673	768	806	872	950	1 036	1 123						
250	532	653	745	852	892	967	1 054	1 149	1 247						
315	593	734	835	956	1 005	1 091	1 198	1 298	1 408	1 762					
400	673	835	956	1 094	1 152	1 252	1 365	1 492	1 618	1 993	2 174				
500	768	956	1 094	1 258	1 324	1 440	1 572	1 719	1 866	2 267	2 474	2 866			
630	806	1 005	1 152	1 324	1 549	1 687	1 843	2 016	2 189	2 624	2 866	3 321	3 658		
710	872	1 091	1 252	1 440	1 687	1 837	2 007	2 198	2 388	2 843	3 105	3 604	3 970	4 336	
800	950	1 189	1 365	1 572	1 843	2 007	2 195	2 402	2 610	3 088	3 376	3 918	4 318	4 719	
900	1 036	1 298	1 492	1 719	2 016	2 198	2 402	2 630	2 857	3 362	3 676	4 269	4 707	5 145	
1 000	1 123	1 408	1 618	1 866	2 189	2 388	2 610	2 857	3 105	3 635	3 978	4 618	5 096	5 572	
1 250		1 762	1 993	2 267	2 624	2 843	3 088	3 362	3 635	4 318	4 727	5 497	6 064	6 635	
1 400			2 174	2 474	2 866	3 105	3 376	3 676	3 978	4 727	5 180	6 021	6 647	7 275	
1 600				2 866	3 321	3 604	3 918	4 269	4 618	5 497	6 021	6 721	7 425	8 125	
1 800					3 658	3 970	4 318	4 707	5 096	6 064	6 647	7 425	8 200	8 978	
2 000						4 336	4 719	5 145	5 572	6 635	7 275	8 125	8 978	9 828	

Standardní provedení:


- ✓ rámeček 20 mm
- ✓ materiál tahokov
- ✓ materiál ocelový plech Zn 275 g/m²

Nadstandardní provedení na dotaz

- ✓ jiná šířka rámečku

Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH.

PZ – protidešťové žaluzie



PZ A x B - RAL - UR

A - šířka žaluzie

B - výška žaluzie

RAL - provedení v barvě RAL,
standard pozinkované provedení

UR - upevňovací (pozední) rám

PZ

šířka A [mm]	výška B [mm]																
	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1 000	1 120	1 250	1 400	1 500	1 600	1 800	2 000
355	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
355	1 385	1 493	1 699	1 808	1 920	2 133	2 347	2 563	2 882	3 099	3 420	3 843	4 169	4 487	4 708	5 243	5 778
400	1 450	1 558	1 772	1 884	1 999	2 216	2 433	2 654	2 979	3 203	3 532	3 963	4 299	4 624	4 849	5 395	5 944
450	1 522	1 634	1 851	1 967	2 083	2 307	2 531	2 759	3 091	3 319	3 655	4 097	4 444	4 773	5 004	5 564	6 129
500	1 595	1 710	1 931	2 050	2 169	2 397	2 629	2 860	3 200	3 435	3 782	4 234	4 585	4 925	5 160	5 734	6 392
560	1 681	1 801	2 028	2 148	2 274	2 506	2 744	2 983	3 334	3 576	3 930	4 393	4 758	5 105	5 348	6 024	6 613
630	1 783	1 905	2 140	2 263	2 394	2 636	2 878	3 128	3 485	3 735	4 104	4 581	4 957	5 402	5 651	6 212	6 873
710	1 895	2 025	2 267	2 397	2 531	2 780	3 034	3 290	3 663	3 923	4 303	4 798	5 268	5 644	5 901	6 533	7 166
800	2 025	2 159	2 412	2 545	2 686	2 943	3 207	3 475	3 862	4 129	4 523	5 123	5 528	5 915	6 183	6 841	7 499
900	2 169	2 310	2 571	2 712	2 856	3 128	3 399	3 677	4 082	4 360	4 856	5 391	5 814	6 215	6 497	7 181	7 864
1 000	2 314	2 459	2 730	2 878	3 030	3 308	3 594	3 883	4 303	4 675	5 102	5 658	6 100	6 519	6 812	7 521	8 316
1 120	2 488	2 639	2 925	3 077	3 236	3 529	3 825	4 129	4 646	4 953	5 402	5 984	6 443	6 881	7 188	8 012	8 757
1 250	2 676	2 835	3 131	3 294	3 457	3 764	4 075	4 476	4 935	5 257	5 724	6 331	6 816	7 354	7 676	8 457	9 238
1 400	2 893	3 059	3 370	3 540	3 713	4 039	4 447	4 784	5 264	5 604	6 096	6 736	7 325	7 810	8 146	8 967	9 871
1 500	3 099	3 277	3 610	3 793	3 979	4 327	4 765	5 125	5 640	6 005	6 531	7 217	7 849	8 368	8 728	9 607	10 576
1 600	3 306	3 496	3 851	4 045	4 244	4 616	5 083	5 467	6 016	6 405	6 967	7 698	8 372	8 925	9 310	10 248	11 281
1 800	3 719	3 933	4 333	4 551	4 774	5 193	5 718	6 150	6 769	7 205	7 838	8 661	9 418	10 041	10 474	11 529	12 691
2 000	4 132	4 370	4 814	5 057	5 305	5 770	6 353	6 834	7 521	8 006	8 709	9 623	10 465	11 157	11 637	12 810	14 101

PZ + RAL

šířka A [mm]	výška B [mm]																
	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1 120	1 250	1 400	1 500	1 600	1 800	2 000
355	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
355	2 372	2 599	2 913	3 151	3 397	3 709	4 118	4 562	5 128	5 449	6 014	6 695	7 356	7 799	8 237	9 211	10 185
400	2 553	2 765	3 149	3 390	3 650	3 981	4 425	4 888	5 359	5 837	6 434	7 154	7 760	8 334	8 800	9 837	10 878
450	2 758	2 999	3 299	3 513	3 784	4 276	4 713	5 183	5 657	6 184	6 805	7 577	8 364	8 941	9 457	10 483	11 487
500	2 926	3 207	3 547	3 796	4 086	4 582	4 954	5 475	6 058	6 598	7 266	8 071	8 871	9 516	10 051	11 062	12 314
560	3 151	3 410	3 911	4 083	4 401	4 988	5 378	5 840	6 517	7 049	7 756	8 772	9 469	10 199	10 762	12 038	13 280
630	3 339	3 654	4 173	4 441	4 793	5 218	5 699	6 300	6 944	7 571	8 323	9 370	10 140	10 963	11 574	12 872	14 267
710	3 642	3 995	4 414	4 710	5 077	5 596	6 201	6 743	8 710	8 230	9 041	10 003	11 094	11 890	12 550	14 011	15 468
800	3 995	4 366	4 889	5 143	5 543	6 106	6 656	7 353	8 222	8 965	9 842	10 977	12 070	12 924	13 657	15 238	16 516
900	4 368	4 783	5 262	5 544	5 963	6 531	7 273	8 135	8 895	9 871	10 926	11 695	13 233	14 076	14 948	16 375	18 003
1 000	4 622	5 052	5 666	6 012	6 474	7 121	7 884	8 706	9 553	10 505	11 508	12 936	14 236	14 945	15 792	17 615	19 530
1 120	5 108	5 488	6 159	6 503	6 999	7 877	8 558	9 509	10 223	11 598	12 711	14 345	15 455	16 192	17 337	19 369	21 333
1 250	5 465	5 966	6 663	7 080	7 616	8 509	9 242	10 295	11 476	12 513	13 702	15 085	16 606	17 845	18 856	21 027	23 194
1 400	6 011	6 453	7 314	7 770	8 353	9 173	10 229	11 286	12 572	13 714	15 012	16 522	18 271	19 535	20 649	23 016	24 937
1 500	6 441	6 914	7 837	8 325	8 950	9 828	10 959	12 092	13 470	14 694	16 084	17 702	19 576	20 931	22 123	24 660	26 719
1 600	6 870	7 375	8 359	8 880	9 546	10 483	11 690	12 898	14 368	15 674	17 156	18 882	20 881	22 326	23 598	26 304	28 500
1 800	7 729	8 297	9 404	9 990	10 740	11 794	13 151	14 510	16 164	17 633	19 301	21 243	23 491	25 117	26 548	29 592	32 062
2 000	8 588	9 219	10 449	11 100	11 933	13 104	14 613	16 122	17 960	19 592	21 446	23 603	26 102	27 908	29 498	32 880	35 625

Standardní provedení:

- ✓ včetně síta proti ptactvu
- ✓ rozměry rámečku se mohou lišit v závislosti na polotovaru
- ✓ v případě požadavku provedení RAL uvést číslo
- ✓ materiál ocelový plech Zn 275 g/m²

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ jiný materiál (Cu, TiZn), pozední rámy
- ✓ nerezové provedení DIN 1.4301 (AISI 304), DIN 1.4404 (AISI 316L)

Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 ks, bez DPH.

Ostatní sortiment

Ventilátory




Rekuperační jednotky




Klimatizace



Digestoře, zákryty



Dveřní clony




Ohřivače



Distribuční elementy



Plastové potrubí



Montážní materiál



Regulátory, čidla



KRUHOVÉ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ALUVENT neizolované hadice	14
DFL koncové kryty na tvarovku	4
DRL, DRLG koncové kryty do roury	4
HT hladké trouby.....	4
KKS, KKSG kalhotové kusy.....	11
MAAU tlumiče hluku	13
MSK, MSKT, MSKG, MSKGT regulační klapky	13
OBD, OBDG odbočky oboustranné.....	10
OBJ, OBJG odbočky jednostranné	8, 9
OBR, OBRG kanálové nástavce	4
OL, OLG oblouky lisované	5
OS oblouky segmentové.....	5
PR kruhové příruby	13
PRO, PROG přechody osově	6
PRR, PRRG přechody pravoúhlé.....	7
RH protidešťové stříšky.....	14
RSK zpětné klapky.....	13
SEMIVENT Al hadice	14
SK, SKG sedlové kusy	12
SN spojky vnější.....	4
SONOVENT izolované hadice.....	14
SPIRO spiro potrubí.....	4
SV, SVG spojky vnitřní.....	4
TERMOVENT izolované hadice	13
VH výfukové hlavice	14
VHO výfukové hlavice	14
VKA, VKAG výfukové kusy rovné	14
VKS, VKSG výfukové kusy šikmé	14

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Základní tvary čtyřhranného potrubí	15
BTU buňky tlumiče hluku, kaširované provedení.....	16
BTUP buňky tlumiče hluku, kaširovaný povrch krytý děrovaným plechem.....	16
IDF pletivo s přírubou.....	21
IDFU pletivo s lemem.....	21
KTU kulisy tlumiče hluku, kaširované provedení.....	17
KTUP kulisy tlumiče hluku, kaširovaný povrch krytý děrovaným plechem.....	18
PZ protidešťové žaluzie.....	23
RK regulační klapky	19
RKT regulační klapky těsné	20
TKU rámeček, tahokov s lemem.....	22
TLU rámeček, tahokov s přírubou	22



KANCELÁŘE A SÍDLO

Boleslavova 15, 140 00 Praha 4
tel.: 241 001 041-044
email: info.praha@univent.cz

CENTRÁLNÍ SKLAD

Boleslavská 1420, 250 01 Stará Boleslav
tel.: 241 001 041-044
email: info.praha@univent.cz



www.univent.cz
info.praha@univent.cz

REGIONÁLNÍ SKLADY

ZÁPADNÍ ČECHY

Plzenecká 6
326 00 Plzeň 26
tel.: 602 110 124

JIŽNÍ ČECHY

Rokycanova 332/10
397 01 Písek
tel.: 602 784 871

SEVERNÍ ČECHY

Bohosudovská/Stará 405
415 01 Teplice
tel.: 602 784 871

SEVERNÍ MORAVA

Holická 1173/49a
779 00 Olomouc
tel.: 608 869 110

VÝCHODNÍ ČECHY

Pražská tř. 880/11a
500 04 Hradec Králové
tel.: 734 238 449

JIŽNÍ MORAVA

Řípská 1153/20a
627 00 Brno
tel.: 608 869 110

SLOVENSKO

tel.: 241 001 041-044